



Ändringar och nyheter

Ett urval av nyheter i Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1

Gäller från 1 januari 2026

VART FEMTE ÅR revideras Branschregler Säker Vatteninstallation. Den 1 januari 2026 träder Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 i kraft. De har arbetats fram i nära samarbete med de auktoriserade företagen och en rad expertgrupper i syfte att minska vattenskador.

Branschregler Säker Vatteninstallation är, så långt det är möjligt, synkade med övriga branschregler i våtrum såsom GVK:s och BKR:s branschregler, för att göra det så enkelt som möjligt att följa samtliga branschregler.


I den här broschyren finns ett kortfattat urval av de mest tongivande förändringarna i Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1.



Ökade krav på aktivt och passivt skydd i kök

EVENTUELLT LÄCKAGE i kök ska mynna ut på vattentätt golv, vattentät insats i diskbänkskåp eller uppsamlande tråg i eller under diskbänkskåp. Vattentät insats eller tråg ska

ha fuktsensor som är kopplad till läckagebrytare, vattenfelsbrytare eller vattenlarm som bryter tappvattentillförseln eller larmar om läckage. (4.3 och 4.3.1)



Aktiva skydd som larmar vid läckage i kök

Passiva skydd som förhindrar vattenskador

Använd bara rör som är godkända tillsammans

TAPPVATTEN-, SPILLVATTEN- OCH värmeinstallationer ska vara utförda av rör, skyddsrör och komponenter som är provade och godkända som ett sammansatt system.

Rör-i-rörsystem och fördelarskåp ska vara provade och godkända enligt provmetoder angivna i "Pipe in tube systems – Nordic Test method no.1". (7.1.1)

NYTT I 2026:1
Fler begrepps-
förklaringar gör
det enklare
att förstå




Branschleg kan återkallas

I SYNNERLIGA FALL kan en persons branschlegitimation återkallas om den gravt missbrukats, till exempel för att utfärda falska intyg eller på annat sätt skadat Säker Vattens varumärke. (2.1.1)




Kokkran tillåts


KRANAR MED TEMPERATURER över 60 grader, så kallade kokkranar, tillåts om den är typgodkänd och har en särskild säkerhetsfunktion.



Undantag för placering av fogar

ETT UNDTAG FÖR placering av fogar, fördelarrör och läckageindikering i rum med betonggolv i byggnadens nedersta plan införs. Det kan tillämpas om betonggolvet är vattenavvisande, utrymmet är utrustat med golvbrunn och golvets konstruktion inte medger en fukttransport till byggnadsdelar som inte tål fukt. (U4.1.1.1)





Golvbrunn krävs i fler fall

GOLVBRUNN SKA FINNAS i fler utrymmen än tidigare, bland annat i rum med duschanordning vid bidé, wc eller tvättställ. Golvbrunn ska också finnas i rum med utrustning som är avsedd för att kunna tappas ur, som

varmvattenberedare, värmepump, värmepanna eller annan teknisk utrustning som har en volym om fem liter eller mer. (4.4.5)

Krav på minst en heltidsanställd montör

AUKTORISERADE VVS-FÖRETAG SKA ha minst en heltidsanställd montör med certifikat eller validering. Det innebär att enmansföretag, där personen har en särskild prövning som montör, behöver göra en validering. Kravet gäller endast nya företag som ansöker om auktorisation, inte företag som redan är auktoriserade. (2.1)



Tydligare roller för intyg

FÖR ATT TYDLIGGÖRA vem som får signera intyg, används numera tre begrepp; *lärling*, *montör* samt *behörig att signera intyg*. Det senare ersätter begreppet *Arbetsledare*. Det är bara

namnet för behörigheten som ändras.

En annan förändring är att arbetsledare inte längre har branschlegitimation. (2.1.4.2)

Digitalt intyg direkt efter avslutat arbete

LIKSOM TIDIGARE, SKA auktoriserade VVS-företag alltid lämna ett digitalt intyg till beställaren i direkt anslutning till avslutat installationsarbete. Tidigare var det enligt bransch-

reglerna ok att avvaka med att skriva intyget i två månader.

Från den 1 januari ska beställaren få intyget absolut senast fyra veckor efter avslutat arbete. (2.1.4.1)

Samma formella krav för auktorisation

FRÅN 1 JANUARI 2026 ställs samma krav på auktoriserade konsultföretag som auktoriserade VVS-företag när det gäller att vara registrerad för F-skatt, moms och som arbetsgivare. (2.2)



Prövotid för nya auktoriserade företag

EN PRÖVOTID PÅ sex månader införs för alla företag som ansöker om auktorisation och får sin ansökan godkänd. Under prövotiden ska företaget säkerställa att alla auktorisationskrav uppfylls och efterlevs. Om så inte är fallet, kan auktorisationen återkallas. (2.3.1)

Dokumentation av projektering

I VATTENSÄKERHETSDOKUMENTATIONEN och projektets tekniska beskrivning, ska det framgå att projektet är projekterat enligt Branschregler Säker Vatteninstallation och vilken version av branschregler som har tillämpats. Även eventuella avvikelser ska framgå. (2.2.2)



När gäller de nya reglerna?

PROJEKTERINGS- OCH INSTALLATIONSARBETEN som startats efter den 1 januari 2026 ska utföras enligt branschregler 2026:1.

Installationsarbete som startar efter den 1 januari 2026 får utföras enligt branschregler 2021:2 om bygglov beviljats innan den 1 januari 2026, även om projektering och installationsarbete startas efter den 1 januari 2026 eller om projekterings- eller bygghandlingar enligt branschregler 2021:2 är påbörjade innan den 1 januari 2026.

Ta till dig de nya reglerna

LIKSOM TIDIGARE UTGÅVOR finns branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 tillgängliga på www.sakervatten.se.

De kommer också att tryckas och skickas ut till ditt företag. Företaget ansvarar för att all personal får information om de nya, gällande, reglerna. Den här broschyren är en hjälp i det arbetet.

I samband med att de nya branschreglerna ändras, uppdateras även utbildningen i Säker Vatteninstallation. Från och med november 2025 finns det möjlighet att gå den. Kravet är som tidigare att medarbetare med branschlegitimation ska gå en ny utbildning innan legitimationens giltighetstid går ut.

Se till att boka din utbildning i god tid!

Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Det gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen.

Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2 000 auktoriserade VVS-företag och 22 000 utbildade montörer.



www.sakervatten.se